

















ชุดช่องแสง

ลำดับ	รายการ	หนา มม.	ยาว	มัด โรงงาน	มัด ขนส่ง	ชูป (ชูปขาว,ชูปชา)		พื้นที่ (พื้นที่ขาวม,พื้นที่ขาวฟ้า,พื้นที่ดำ)	
						น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด	น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด
1	กล่องเรียบ 	1.0	6.4	4	16	2.30	2.40	2.30	2.78
		1.2	6.4	4	12	3.90	4.10	4.00	4.70
2	กล่องร่อง 	1.0	6.4	4	16	3.30	3.96	3.30	3.96
		1.2	6.4	4	12	4.90	5.10	5.00	5.82
3	กล่องเปิด 	1.0	6.4	2	16	2.90	3.30	2.90	3.64
		1.2	6.4	2	12	4.00	4.20	4.30	5.04
4	ฝาปิด 	1.0	6.4	12	48	1.20	1.30	1.30	1.61
		1.2	6.4	12	36	1.70	2.00	1.70	2.24
5	ตบเรียบ 	1.0	6.4	10	40	1.20	1.40	1.20	1.56
		1.2	6.4	10	30	1.60	1.90	1.80	2.24
6	ตบร่อง 	1.0	6.4	6	24	1.50	1.80	1.50	2.12
		1.2	6.4	6	18	2.40	2.50	2.30	2.80
7	กล่องแจ๊คสัน 	1.2	6.4	2	12	3.90	4.30	3.90	4.70
8	ฝาแจ๊คสัน 	1.2	6.4	10	30	2.00	2.20	2.00	2.57











ชุดบานสวิง

ลำดับ	รายการ	หนา มม.	ยาว	มัด โรงงาน	มัด ขนส่ง	ชุด		พ่นสี	
						(ชุดขาว,ชุดชา)		(พ่นขาวนม,พ่นขาวฟ้า,พ่นสีดำ)	
						น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด	น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด
1	เสาบานสวิง  * ฮอลโล่	1.2	6.4	4	16	3.20	3.60	3.20	3.92
2	เสาล่างสวิง  * ฮอลโล่	1.2	6.4	4	12	4.20	4.80	4.20	5.37
3	เสาข้างสวิง  * ฮอลโล่	1.2	6.4	4	16	3.30	3.60	3.30	3.92
4	ธรณีสวิง (ไม่ชุด) 	1.5	6.4	5	15	3.30	3.80	3.10	3.92
5	ชนกลางรางแขวน 	-	6.4	6	18	2.50	2.70	2.50	3.02
6	คิ้วประตูสวิง 	-	6.0	20	100	0.45	0.55	0.45	0.61
7	คิ้วลอยเทเล็กมน 	-	6.4	20	40	0.50	0.60	0.50	0.67
8	คิ้วลอยเทใหญ่มน 1-3/4 นิ้ว (12 มม.) 	-	6.4	20	40	0.80	1.00	0.80	1.12








ชุดบานเลื่อน




ลำดับ	รายการ	หนา มม.	ยาว	มัต โรงงาน	มัต ขนส่ง	ชุด		พ่นสี	
						(ชุดขาว,ชุดชา)		(พ่นขาวนม,พ่นขาวฟ้า,พ่นสีดำ)	
						น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด	น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด
1	รางบนบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	24	1.90	2.10	2.10	2.30
		1.2	6.4	4	12	3.80	4.20	3.00	3.50
2	รางล่างบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	24	1.90	2.20	2.10	2.40
		1.2	6.4	6	18	3.00	3.20	3.00	3.50
3	รางข้างบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	30	1.70	2.00	1.90	2.20
		1.2	6.4	6	18	2.90	3.20	3.00	3.30
4	เสาบนบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	30	1.50	1.70	1.70	2.00
		1.2	6.4	6	24	2.10	2.20	2.40	2.60
5	เสาล่างบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	24	2.00	2.30	2.20	2.60
		1.2	6.4	6	18	3.00	3.20	3.00	3.30
6	เสาเกี่ยวบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	24	2.00	2.10	2.10	2.40
		1.2	6.4	6	18	3.00	3.20	3.00	3.50
7	เสากุญแจบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	24	2.00	2.10	2.10	2.40
		1.2	6.4	6	18	3.00	3.20	3.00	3.30
8	เสาข้างตายบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	30	1.50	1.70	1.50	1.90
		1.2	6.4	6	24	2.10	2.20	2.10	2.35




ชุดบานเลื่อน

ลำดับ	รายการ	หนา มม.	ยาว	มัต โรงงาน	มัต ขนส่ง	ชุด		พื้นที่	
						(ซบขาว,ซบชา)	(พื้นที่ขาวนม,พื้นที่ขาวฟ้า,พื้นที่ดำ)		
						น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด	น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด
9	ชนกลางบานเลื่อน 	1.0	6.4	16	48	0.90	1.00	0.99	1.20
		1.2	6.4	10	30	1.50	1.70	1.50	1.80
10	ธรณีบานเลื่อน 	1.0	6.4	20	60	0.80	1.00	0.90	1.10
		1.2	6.4	20	40	1.20	1.30	1.20	1.40
11	ต่อกระจกบานเลื่อน 	1.0	6.4	6	30	1.50	1.80	1.70	2.00
12	กรอบมุ้งบานเลื่อน 	1.0	6.1	10	40	1.20	1.35	1.30	1.50
		1.2	6.1	10	30	1.80	2.00	1.80	2.10
13	ชนกลางมุ้งบานเลื่อน 	1.0	6.4	20	60	0.70	0.90	0.70	1.00







ชุดบานเลื่อนติดกล่อง

1	รางบนติดกล่อง 	1.0	6.4	2	10	4.20	4.60	4.40	4.90
2	รางล่างติดกล่อง 	1.0	6.4	2	10	4.20	4.60	4.40	4.90
3	รางข้างติดกล่อง 	1.0	6.4	2	10	4.20	4.60	4.40	4.90

ชุดรางแขวน

1	รางแขวนใหญ่ 	-	6	4	18	2.60	2.90	2.70	3.00
---	---	---	---	---	----	------	------	------	------

ชุดบานกระทุ้ง

ลำดับ	รายการ	หนา มม.	ยาว	มัต โรงงาน	มัต ขนส่ง	ชุด		พ่นสี	
						(ซบขาว,ซบชา)	(พ่นขาวนม,พ่นขาวฟ้า,พ่นสีดำ)		
						น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด	น้ำหนัก ต่ำสุด	น้ำหนัก สูงสุด
1	กรอบนอกยูเนียน 3801 	-	6.4	6	24	2.40	2.60	2.80	3.00
2	กรอบในยูเนียน 3802 	-	6.4	6	18	3.10	3.40	3.30	3.70
3	คิ้วยูเนียน 3803 	-	6.4	12	60	0.80	1.00	0.85	1.10
4	กรอบนอกบานกระทุ้ง (รุ่นเก่า) 	-	6.4	6	24	3.10	3.60		
5	กรอบในบานกระทุ้ง (รุ่นเก่า) 	-	6.4	6	18	2.10	2.40		
6	คิ้วบานกระทุ้ง (รุ่นเก่า) 	-	6.4	20	60	0.65	0.90		