

# BGF



## Premium Quality Aluminium

Profile Catalogue  
for Window and Door

V 1.4.1

A MEMBER OF **BG** GROUP



ผลิตภัณฑ์ (Product)		หน้า (Page)
1	ชูดบานสวิง Shopfront Swing Door	1 - 4
2	ชูดบานเลื่อน Sliding Door & Window	5- 8
3	ชูดบานกระทุ้ง Casement Door & Window	9-10
4	เบ็ดเตล็ด Miscellaneous	11
5	เกร็ดแดด Sunshade	12
6	ท่อกสี่เหลี่ยม Square Tupe, Rectangular Tupe	13-15
7	ฉาก ด้านเท่า Equal Angle	16-18
8	ฉาก ด้านไม่เท่า Unequal Angle	19-20
9	ตัวยู ด้านเท่า Equal Channal	21
10	ตัวยู ด้านไม่เท่า Unequal Channal	22-24



# ชุดบานสวิง

# P1

## Shopfront Swing Door

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					บาง	1.0 มม.	1.1 มม.	1.2 มม.
	กล่องร่อง 4"	6.4	4	รหัส	1131	1572	2088	1597
				น้ำหนัก	3.7-4.1	4.2-4.6	4.9-5.2	5.3-5.5
	กล่องเรียบ 4"	6.4	4	รหัส	1132	1573	2089	1598
				น้ำหนัก	2.8-3.1	3.5-3.8	3.9-4.2	4.3-4.5
	กล่องเปิด 4"	6.4	2	รหัส	1137	1576	2090	1601
				น้ำหนัก	3.4-3.8	3.9-4.2	4.3-4.5	4.7-5.0
	กล่องเจ็ค สัน 4"	6.4	2	รหัส				2772
				น้ำหนัก	-	-	-	4.0-4.5
	ฝาเจ็คสัน 4"	6.4	10	รหัส				2643
				น้ำหนัก	-	-	-	2.2-2.6
	ฝาปิด กล่องเปิด 4"	6.4	12	รหัส		1577	2637	1602
				น้ำหนัก	-	1.4-1.6	1.7-1.9	2.0-2.2
	ทบร่อง 4"	6.4	6	รหัส	1133	2243	1574	1599
				น้ำหนัก	1.8-2.1	2.1-2.4	2.4-2.7	2.7-3.1
	ทบเรียบ 4"	6.4	10	รหัส	1134	2244		1600
				น้ำหนัก	1.4-1.7	1.8-2.0	-	2.1-2.3
	คิ้วลอยเทม 4"	6.4	10	รหัส	2879			1604
				น้ำหนัก	0.9-1.1	-	-	1.2-1.4
	ทบคิ้วลอยเท 4"	6.4	20	รหัส	2880			2647
				น้ำหนัก	0.6-0.8	-	-	0.9-1.1

# BGF

Premium Quality Aluminium



มอก. 284-2530











A MEMBER OF **BG** GROUP

# ชุดบานสวิง

# P2

## Shopfront Swing Door

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		1.3 มม.	1.5 มม.	1.8 มม.	2.0 มม.
					รหัส			
	กล่องร่อง 4"	6.4	4	รหัส	2016	1612	3074	1718
				น้ำหนัก	5.8-6.2	6.2-6.5	7.4-8.2	8.6-9.6
	กล่องเรียบ 4"	6.4	4	รหัส	2017	1613	2826	1719
				น้ำหนัก	4.7-5.1	5.2-5.5	6.2-6.8	7.0-7.8
	กล่องเปิด 4"	6.4	2	รหัส	2018	1614	1750	1726
				น้ำหนัก	5.2-5.6	5.7-6.2	6.5-7.2	7.5-8.2
	กล่องเจ๊ก สัน 4"	6.4	2	รหัส	1872	2640	1717	1949
				น้ำหนัก	4.8-5.0	5.5-6.0	6.2-6.8	7.0-7.6
	ฝาเจ๊กสัน 4"	6.4	10	รหัส		2642	3086	1136
				น้ำหนัก	-	2.7-3.0	3.1-3.4	3.5-3.9
	ฝาปิด กล่องเปิด 4"	6.4	12	รหัส		1616		
				น้ำหนัก	-	2.3-2.6	-	-
	ทบร่อง 4"	6.4	6	รหัส	7252	1724		
				น้ำหนัก	3.1-3.4	3.4-3.8	-	-
	ทบเรียบ 4"	6.4	10	รหัส		1615		
				น้ำหนัก	-	2.3-2.5	-	-
	คิ้วลอยเทม 4"	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ทบคิ้วลอยเท 4"	6.4	20	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-

# BGF

Premium Quality Aluminium



มอก. 284-2530













A MEMBER OF **BG** GROUP

# ชุดบานสวิง

P3

## Shopfront Swing Door

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					บาง	1.0 มม.	1.1 มม.	1.2 มม.
	เสาประตูบน	6.4	4	รหัส		6773		1843
				น้ำหนัก	-	3.8-4.1	-	4.2-4.5
	เสาประตูล่าง	6.4	2	รหัส		6774		1844
				น้ำหนัก	-	4.5-4.9	-	5.1-5.4
	เสาประตูข้าง	6.4	2	รหัส		6775		1842
				น้ำหนัก	-	3.8-4.1	-	4.2-4.5
	วงกบไม้	6.4	2	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	วงกบไม้ มีตั้ง	6.4	2	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ธรณีสวิง	6.4	5	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ขอยลูกฟัก 1"	6	6	รหัส		1479		
				น้ำหนัก	-	2.9-3.4	-	-
	ขอยลูกฟัก 6 หุน 3/4	6.0	6	รหัส		1215		
				น้ำหนัก	-	2.5-3.0	-	-
	คิ้วประตู	6.0	20	รหัส		1581		
				น้ำหนัก	-	0.5-0.7	-	-
	รางแขวน ใหญ่	6.0	4	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	รางแขวน เล็ก	6.0	8	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ชนกลาง รางแขวน	6.4	6	รหัส				1865
				น้ำหนัก	-	-	-	3.4-3.8













**BGF**

Premium Quality Aluminium



นอท. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ชุดบานสวิง					P4			
Shopfront Swing Door					ความหนา			
รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		1.3 มม.	1.5 มม.	1.8 มม.	2.0 มม.
	เสาประตูบน	6.4	4	รหัส	1624	1579	1715	1721
				น้ำหนัก	4.6-5.0	5.1-5.4	5.5-6.0	6.2-6.8
	เสาประตูล่าง	6.4	4	รหัส	1625	1580	1716	1722
				น้ำหนัก	5.5-6.0	6.2-6.8	7.0-7.6	8.0-8.8
	เสาประตูข้าง	6.4	2	รหัส	1623	1578	1714	1720
				น้ำหนัก	4.6-4.9	5.0-5.3	5.6-6.2	6.4-7.2
	วงกบไม้	6.4	2	รหัส	2376	1628	2277	1994
				น้ำหนัก	5.2-5.6	5.7-6.1	6.2-6.6	7.0-7.6
	วงกบไม้ มีตั้ง	6.4	2	รหัส	2255	1854	1778	2796
				น้ำหนัก	5.2-5.6	5.7-6.1	6.5-6.8	7.0-7.6
	ธรณีสวิง	6.4	5	รหัส			1873	1450
				น้ำหนัก	-	-	4.3-4.8	5.3-5.8
	ชอยลูกฟัก 1"	6.0	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ชอยลูกฟัก 6 หุน 3/4	6.0	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	คิ้วประตู	6.0	20	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	รางแขวน ใหญ่	6.0	4	รหัส	1214		3610	1987
				น้ำหนัก	3.0-3.4		3.7-4.0	4.4-4.8
	รางแขวน เล็ก	6.0	8	รหัส			1626	
				น้ำหนัก	-	-	2.5-2.9	-
	ชนกลาง รางแขวน	6.4	8	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-

**BGF**

Premium Quality Aluminium



มอก.284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP














# ชุดบานเลื่อน

P5

## Sliding Door & Window

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		บาง	1.0 มม.	1.1 มม.	1.2 มม.
	เฟรมบน	6.4	4	รหัส	1199	1584	7253	1605
				น้ำหนัก	2.4-2.8	3.0-3.4	3.5-3.9	4.0-4.2
	เฟรมข้าง	6.4	4	รหัส	1200	1585	7254	1606
				น้ำหนัก	2.2-2.5	2.6-2.9	3.0-3.2	3.3-3.6
	เฟรมล่าง	6.4	4	รหัส	1201	1586	7255	1607
				น้ำหนัก	2.4-2.7	2.8-3.0	3.1-3.3	3.3-3.6
	เสากฎแฉ	6.4	6	รหัส	1203	2245	7256	1739
				น้ำหนัก	2.4-2.7	2.8-3.0	3.1-3.3	3.3-3.6
	เสาเกี่ยว	6.4	6	รหัส	1204	2246	7257	1742
				น้ำหนัก	2.4-2.7	2.8-3.0	3.1-3.3	3.3-3.6
	เสาทาย	6.4	6	รหัส	1205	1245		1610
				น้ำหนัก	1.6-1.9	2.0-2.2	-	2.3-2.6
	ขวางบน	6.4	6	รหัส	1206	1590		1611
				น้ำหนัก	1.6-1.9	2.1-2.3	-	2.5-2.8
	ขวางล่าง	6.4	6	รหัส	1207	1746		1747
				น้ำหนัก	2.5-2.7	2.9-3.2	-	3.3-3.6
	ชนกลาง บานเลื่อน	6.4	12	รหัส	1208			1592
				น้ำหนัก	1.0-1.3	-	-	1.4-1.6
	เส้นต่อกลาง	6.4	6	รหัส	1210			1594
				น้ำหนัก	1.7-2.0	-	-	2.3-2.6
	กรอบมุ้ง บานเลื่อน	6.4	10	รหัส	1211	1595		1749
				น้ำหนัก	1.5-1.7	1.8-2.0	-	2.0-2.2

**BGF**

Premium Quality Aluminium



ทอจ. 284-2530












A MEMBER OF **BG** GROUP

# ชุดบานเลื่อน

P6

## Sliding Door & Window

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		1.3 มม.	1.5 มม.	1.8 มม.	2.0 มม.
	เฟรมบน	6.4	4	รหัส	7258	1617	1729	1730
				น้ำหนัก	4.3-4.6	4.7-5.2	5.8-6.2	6.4-7.2
	เฟรมข้าง	6.4	4	รหัส		1618	1733	1734
				น้ำหนัก	-	3.8-4.2	4.7-5.1	5.3-5.8
	เฟรมล่าง	6.4	4	รหัส		1619	1737	1738
				น้ำหนัก	-	3.8-4.3	4.8-5.2	5.6-6.0
	เสากุกยูแจ	6.4	6	รหัส		1608	1761	1762
				น้ำหนัก	-	3.8-4.3	4.8-5.2	5.6-6.0
	เสาเกี่ยว	6.4	6	รหัส		1609	1763	1764
				น้ำหนัก	-	3.8-4.3	4.8-5.2	5.6-6.0
	เสาตาย	6.4	6	รหัส		1620		1985
				น้ำหนัก	-	2.7-3.0	-	3.6-4.0
	ขวางบน	6.4	6	รหัส		1621	1757	1758
				น้ำหนัก	-	3.2-3.4	3.7-4.2	4.4-4.8
	ขวางล่าง	6.4	6	รหัส		1748	1759	1760
				น้ำหนัก	-	3.8-4.2	4.8-5.4	5.6-6.2
	ชนกลาง บานเลื่อน	6.4	12	รหัส		1928		
				น้ำหนัก	-	1.8-2.2	-	-
	เส้นต่อกลาง	6.4	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	กรอบมุ้ง บานเลื่อน	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-

**BGF**

Premium Quality Aluminium



ทอจ. 284-2530














A MEMBER OF **BG** GROUP

# ชุดบานเลื่อน

# P7

## Sliding Door & Window

### ความหนา














รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					บาง	1.0 มม.	1.1 มม.	1.2 มม.
	ชนกลางมุ้ง	6.4	20	รหัส		2248		1593
				น้ำหนัก	-	0.8-1.1	-	1.2-1.5
	ตบรรณิ	6.4	10	รหัส	1202			1596
				น้ำหนัก	0.9-1.2	-	-	1.3-1.6
	เฟรมบน ติดกล่อง	6.4	2	รหัส	2774	7259	4339	2201
				น้ำหนัก	4.2-4.5	4.6-5.0	5.1-5.5	5.6-6.2
	เฟรมข้าง ติดกล่อง	6.4	2	รหัส	2775	7260	4340	2202
				น้ำหนัก	3.8-4.3	4.5-4.8	4.9-5.3	5.4-5.7
	เฟรมล่าง ติดกล่อง	6.4	2	รหัส	2776	7261	4341	2511
				น้ำหนัก	4.2-4.5	4.6-5.0	5.2-5.6	5.7-6.0
	เฟรมบน 3 ราง	6.4	6	รหัส				3759
				น้ำหนัก	-	-	-	5.2-5.5
	เฟรมข้าง 3 ราง	6.4	6	รหัส				3760
				น้ำหนัก	-	-	-	4.3-4.6
	เฟรมล่าง 3 ราง	6.4	6	รหัส				3761
				น้ำหนัก	-	-	-	4.9-5.3
	เฟรมล่าง 105 มิล มี ฉาก	6.4	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ฉากกันตก	6.0	40	รหัส	1791(5หู)	7339(6หู)		
				น้ำหนัก	0.5-0.7	0.55-0.75	-	-
	เฟรมล่าง ขาสูง มีฉาก กันตก	6.4	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	เฟรมล่าง ขาสูง	6.4	6	รหัส				4145
				น้ำหนัก	-	-	-	4.4-4.7
	ตบรรณิ ขาสูง	6.4	10	รหัส				1806
				น้ำหนัก	-	-	-	1.6-1.9

# ชุดบานเลื่อน

# P8

## Sliding Door & Window

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		1.3 มม.	1.5 มม.	1.8 มม.	2.0 มม.
	ชนกลางมุ้ง	6.4	20	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ตบรรณิ	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	เฟรมบน ติดกล่อง	6.4	2	รหัส	7262	1803	5658	
				น้ำหนัก	7.0-7.4	7.5-8.0	8.0-8.6	-
	เฟรมข้าง ติดกล่อง	6.4	2	รหัส	7263	1804	5659	
				น้ำหนัก	6.0-6.5	6.6-7.0	7.4-8.0	-
	เฟรมล่าง ติดกล่อง	6.4	2	รหัส	7264	2666	5660	
				น้ำหนัก	6.2-6.7	7.0-7.5	8.2-8.8	-
	เฟรมบน 3 ราง	6.4	6	รหัส	3492			
				น้ำหนัก	5.6-5.9	-	-	-
	เฟรมข้าง 3 ราง	6.4	6	รหัส	3493			
				น้ำหนัก	4.7-5.0	-	-	-
	เฟรมล่าง 3 ราง	6.4	6	รหัส	3494			
				น้ำหนัก	4.2-4.5	-	-	-
	เฟรมล่าง 105 มิล มี ฉาก	6.4	6	รหัส	3686			
				น้ำหนัก	4.6-4.9	-	-	-
	ฉากกันตก	6.0	40	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	เฟรมล่าง ขาสูง มีฉาก กันตก	6.4	6	รหัส		2285	1805	
				น้ำหนัก	-	5.8-6.2	7.0-7.5	-
	เฟรมล่าง ขาสูง	6.4	6	รหัส		2050	4234	
				น้ำหนัก	-	5.4-5.7	6.2-6.5	-
	ตบรรณิ ขาสูง	6.4	10	รหัส		1522		
				น้ำหนัก	-	2.0-2.3	-	-



Premium Quality Aluminium



มอก. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP













# ชุดบานกระทุ้ง

# P10












## Casement Door & Window

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					1.3 มม.	1.5 มม.	1.8 มม.	2.0 มม.
	กรอบนอก	6.4	6	รหัส		2211		1883
	กระทุ้ง เนียน			น้ำหนัก	-	2.6-3.0	-	3.2-3.6
	กรอบใน	6.4	6	รหัส		2210		1881
	กระทุ้ง เนียน			น้ำหนัก	-	3.5-3.9	-	4.2-4.6
	กรอบใน	6.4	6	รหัส		4584	4477	
	กระทุ้ง คิ้วใน			น้ำหนัก	-	3.3 - 3.7	3.8-4.2	-
	คิ้ว	6.4	20	รหัส				
	กระทุ้ง เนียน			น้ำหนัก	-	-	-	-
	ชอยกลาง	6.4	4	รหัส		3443		
	กระทุ้ง			น้ำหนัก	-	4.7-5.2	-	-
	กล่องก้าน	6.4	2	รหัส		6313		
	กระทุ้ง			น้ำหนัก	-	6.2-6.6	-	-
	กรอบบาน	6.4	2	รหัส		6314		
	กระทุ้ง			น้ำหนัก	-	5.3-5.7	-	-
	กล่องก้าน	6.4	4	รหัส				
	กระทุ้ง เล็ก			น้ำหนัก	-	-	-	-
	เสาต่อกลาง	6.4	2	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ฉากกระทุ้ง	6.4	2	รหัส				6097
				น้ำหนัก	-	-	-	8.0-8.5








Miscellaneous:

ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					บาง	หนา	1.0 มม.	1.2 มม.
	หน้าต่าง มีริม	6.1	20	รหัส	1248	1074		
				น้ำหนัก	0.7-0.9	1.0-1.2	-	-
	หน้าต่าง ไม่มีริม	6.1	20	รหัส	1075	1937		
				น้ำหนัก	0.7-0.9	1.0-1.2	-	-
	ประตู มีริม	6.1	20	รหัส	1117	1811		
				น้ำหนัก	0.9-1.1	1.2-1.4	-	-
	ประตู ไม่มีริม	6.1	20	รหัส	2714	1812		
				น้ำหนัก	0.9-1.1	1.2-1.4	-	-
	กรอบรูป มีริม	6.0	20	รหัส	1377	2289		
				น้ำหนัก	0.7-0.9	1.0-1.2	-	-
	กรอบรูป ไม่มีริม	6.0	20	รหัส	1381	2288		
				น้ำหนัก	0.5-0.7	0.8-1.0	-	-
	ซีกกลาง ใหญ่	6.0	40	รหัส	1226			
				น้ำหนัก	0.4-0.6	-	-	-
	ลูกฟูก เรียบซิด 4"	6.0	10	รหัส	1642	2717		
				น้ำหนัก	1.6-1.9	2.0-2.3	-	-
	ลูกฟูก ลอนใหญ่	6.0	10	รหัส	1124			
				น้ำหนัก	1.5-1.8	-	-	-
	ลูกฟูก 2 หน้าลาย	6.0	5	รหัส	5663			
				น้ำหนัก	2.5-2.9	-	-	-
	ลูกฟูก 2 หน้าเรียบ	6.0	5	รหัส	5768			
				น้ำหนัก	2.5-2.9	-	-	-








# CURTAIN WALL

# P12

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					1.2 มม.	1.5 มม.	1.8 มม.	2.0 มม.
	เสา+คาน 2"x2"	6.4	2	รหัส				2337
				น้ำหนัก	-	-	-	8.5-9.3
	เสา+คาน 2"x4"	6.4	2	รหัส				3501
				น้ำหนัก	-	-	-	11.8-12.8
	เสา+คาน 1 3/4"x3"	6.4	3	รหัส			1896	
				น้ำหนัก	-	-	9.3-10	-
	ฟักระจก 2"x4"	6.4	10	รหัส		2395		
				น้ำหนัก	-	1.9-2.4	-	-
	ฟักระจก 1 3/4"x3"	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ฝาครอบ 2"	6.4	10	รหัส		1677		
				น้ำหนัก	-	2.5-3	-	-
	ฝาครอบ 1 3/4"	6.4	10	รหัส	1886			
				น้ำหนัก	1.6-2.1	-	-	-

# CURTAIN WALL

# P13







รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					2.2 มม.	2.3 มม.	2.5 มม.	2.8 มม.
	เสา+คาน 2"x 2"	6.4	2	รหัส			4051	
				น้ำหนัก	-	-	11.5-12.3	-
	เสา+คาน 2"x4"	6.4	2	รหัส	2777	3826	2019	4382
				น้ำหนัก	12.2-13.2	13.2-14.2	14.2-15.2	15.6-16.6
	เสา+คาน 1 3/4"x3"	6.4	3	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ฟักระจก 2"x4"	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ฟักระจก 1 3/4"x3"	6.4	10	รหัส	1885			
				น้ำหนัก	2.3-2.9	-	-	-
	ฝาครอบ 2"	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	ฝาครอบ 1 3/4"	6.4	10	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-

# เกร็ดแซด

# P14

## Sunshade

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					บาง	1.0 มม.	1.2 มม.	1.5 มม.
	เกร็ดแซด หนึ่งนิ้ว 1"	6.0	20	รหัส		1425	5403	
				น้ำหนัก	-	0.5-0.7	0.8-1.0	-
	ยู 1/2"X1"	6.0	20	รหัส		2593		
				น้ำหนัก	-	0.7-0.9	-	-
	เกร็ดแซด นิ้วหก 1 3/4 "	6.0	20	รหัส		1426	2720	
				น้ำหนัก	-	0.9-1.1	1.2-1.4	-
	ยู 1/2"X1 3/4"	6.0	12	รหัส			1965	
				น้ำหนัก	-	-	1.2-1.4	-
	เกร็ดแซด สี่นิ้ว 4 "	6.0	10	รหัส		1427	1922	
				น้ำหนัก	-	2.2-2.6	2.9-3.1	-
	ยู 3/4"X4"	6.0	6	รหัส		1459	1976	1966
				น้ำหนัก	-	2.1-2.4	2.5-2.8	3.1-3.5

ท่อเหลี่ยม / ฉาก / ตัวยู

# ท่อสี่เหลี่ยม

# P15

## Square Tupe-Rectangular Tupe

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		บาง	1.0 มม.	1.2 มม.	1.5 มม.
					รหัส	น้ำหนัก		
	กล่องครึ่งนิ้ว 1/2"X1/2"	6.0	40	รหัส	1161	5319		
				น้ำหนัก	0.5-0.7	0.8-1.0	-	-
	กล่องหกหุน 3/4"X3/4"	6.0	12	รหัส	1081	1472	5362	1471
				น้ำหนัก	0.8-1.0	1.1-1.3	1.4-1.6	1.7-2.0
	กล่องหนึ่งนิ้ว 1"X1"	6.0	9	รหัส	2203	2963(1.1 มม.)	1905	2316
				น้ำหนัก	1.3-1.6	1.6-1.8	1.8-2.0	2.3-2.7
	กล่องนิ้ว สอง 1 1/4"X1	6.0	6	รหัส	1162	1907	1908	2172
				น้ำหนัก	1.4-1.7	1.8-2.2	2.4-2.8	3.0-3.5
	กล่องนิ้วครึ่ง 1 1/2"X1 1/2"	6.0	4	รหัส		1909	2725	1465
				น้ำหนัก	-	2.3-2.6	2.7-3.2	3.3-3.8
	กล่องนิ้วหก 1 3/4"X1 3/4 "	6.0	4	รหัส	1083	1774	1492	1775
				น้ำหนัก	2.2-2.5	2.6-2.9	3.0-3.4	3.8-4.4
	กล่องสองนิ้ว 2"X 2"	6.0	2	รหัส			5447	3320
				น้ำหนัก	-	-	3.7-4.2	4.6-5.2

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					1.7 มม.	2.0 มม.	2.5 มม.	3.0 มม.
	กล่องสี่นิ้ว 4"X 4"	6.0	1	รหัส		2875		3325
				น้ำหนัก	-	13.0-14.0	-	18.0-20.0

# BGF

Premium Quality Aluminium



เบอร์. 284-2530












A MEMBER OF **BG** GROUP

# ท่อสี่เหลี่ยม

# P16

## Square Tupe-Rectangular Tupe

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		ความหนา			
					บาง	1.0 มม.	1.2 มม.	1.5 มม.
	กล่อง นิ้ว-ครึ่งนิ้ว 1"X 1/2"	6.0	20	รหัส	1153	2914	4935	2857
				น้ำหนัก	0.7-0.9	1.0-1.3	1.4-1.7	1.8-2.1
	กล่อง นิ้ว-นิ้วสอง 1"X1 1/4"	6.0	6	รหัส	1458	6776	2393	
				น้ำหนัก	1.4-1.7	1.8-2.2	2.3-2.6	-
	กล่อง นิ้ว-นิ้วครึ่ง 1"X1 1/2"	6.0	6	รหัส	1154	1473	5315	2827
				น้ำหนัก	1.6-1.9	2.0-2.3	2.4-2.7	2.8-3.2
	กล่อง นิ้ว-นิ้วหก 1"x1 3/4"	6.0	6	รหัส	1084	2971	2294	1996
				น้ำหนัก	1.8-2.1	2.2-2.5	2.6-3.0	3.1-3.5
	กล่อง นิ้ว-สองนิ้ว 1"X2"	6.0	6	รหัส		1155	2270	2170
				น้ำหนัก	-	2.3-2.6	2.8-3.2	3.4-4.0
	กล่อง นิ้ว-สามนิ้ว 1"X3"	6.0	3	รหัส	6777	1156	2900	5433
				น้ำหนัก	2.5-3.0	3.1-3.7	3.8-4.4	4.6-5.4
	กล่อง นิ้ว-สี่นิ้ว 1"X4"	6.0	3	รหัส		3041	2354	1826
				น้ำหนัก	-	3.5-4.1	4.2-5.0	5.8-6.6
	กล่อง นิ้วหก-สามนิ้ว 1 3/4"X3"	6.0	2	รหัส	1260	1422	2755	3061
				น้ำหนัก	2.8-3.2	3.7-4.0	4.2-4.8	5.4-6.0
	กล่อง นิ้วหก-สี่นิ้ว 1 3/4"X4"	6.0	2	รหัส		6586	2226	1771
				น้ำหนัก	-	4.8-5.2	5.4-6.0	6.8-7.6
	กล่อง สองนิ้ว-สี่นิ้ว 2"X4"	6.0	2	รหัส				4479
				น้ำหนัก	-	-	-	7.0-7.8
	กล่อง สองนิ้ว-หกนิ้ว 2"X6"	6.0	1	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-

# BGF

Premium Quality Aluminium



มอก. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

# ท่อสี่เหลี่ยม

# P17

## Square Tupe-Rectangular Tupe

### ความหนา

รูปแบบ	ชื่อสินค้า	ความยาว	เส้น/มัด		1.7 มม.	2.0 มม.	2.5 มม.	3.0 มม.
	กล่อง นิ้ว-ครึ่งนิ้ว 1"X 1/2"	6.0	20	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	กล่อง นิ้ว-นิ้วสอง 1"X1 1/4"	6.0	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	กล่อง นิ้ว-นิ้วครึ่ง 1"X1 1/2"	6.0	6	รหัส		5709		5846
				น้ำหนัก	-	3.6-4.2	-	5.4-6.2
	กล่อง นิ้ว-นิ้วหก 1"x1 3/4"	6.0	6	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	กล่อง นิ้ว-สองนิ้ว 1"X2"	6.0	6	รหัส		2601		1494
				น้ำหนัก	-	4.4-5.4	-	6.5-7.5
	กล่อง นิ้ว-สามนิ้ว 1"X3"	6.0	3	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	กล่อง นิ้ว-สี่นิ้ว 1"X4"	6.0	3	รหัส				
				น้ำหนัก	-	-	-	-
	กล่อง นิ้วหก-สามนิ้ว 1 3/4"X3"	6.0	2	รหัส	2561	2009		
				น้ำหนัก	6.5-7.0	7.5-8.5	-	-
	กล่อง นิ้วหก-สี่นิ้ว 1 3/4"X4"	6.0	2	รหัส	1772	1773		
				น้ำหนัก	7.8-8.4	9.0-10.0	-	-
	กล่อง สองนิ้ว-สี่นิ้ว 2"X4"	6.0	2	รหัส		2236	2204	1890
				น้ำหนัก	-	9.0-10.5	11.5-13.0	13.5-15.0
	กล่อง สองนิ้ว-หกนิ้ว 2"X6"	6.0	1	รหัส		5575	4483	1554
				น้ำหนัก	-	13.0-15.0	15.5-17.0	18.0-20.0

# BGF


Premium Quality Aluminium



มอก. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ฉาก ด้านเท่า  
Equal Angle



**P18**

DIE NO.	A		T	Weight	
	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
1126	-	9.30	0.50	0.024	0.016
1066	3/8	9.53	0.80	0.040	0.027
2752	3/8	9.53	1.00	0.048	0.032
1127	-	12.40	0.50	0.033	0.022
3309	1/2	12.70	0.60	0.040	0.027
1067	1/2	12.70	0.70	0.047	0.032
3296	1/2	12.70	0.90	0.060	0.040
1904	1/2	12.70	1.00	0.066	0.044
2738	1/2	12.70	1.20	0.079	0.053
3133	1/2	12.70	1.50	0.097	0.065
2760	1/2	12.70	4.76	0.266	0.179
1092	-	13.80	2.20	0.151	0.101
3707	-	15.00	1.50	0.116	0.078
1128	-	15.60	0.50	0.042	0.028
1068	5/8	15.88	0.70	0.060	0.040
1902	5/8	15.88	1.00	0.083	0.056
1903	5/8	15.88	1.20	0.099	0.067
2454	5/8	15.88	1.50	0.123	0.083
3005	5/8	15.88	3.00	0.234	0.157
1093	-	17.00	2.20	0.190	0.128
1129	-	18.70	0.50	0.050	0.034
3310	3/4	19.05	0.60	0.061	0.041
1069	3/4	19.05	0.70	0.071	0.048
1951	3/4	19.05	0.80	0.081	0.054
2762	3/4	19.05	0.90	0.091	0.061
1900	3/4	19.05	1.00	0.101	0.068
1901	3/4	19.05	1.20	0.120	0.081
2284	3/4	19.05	1.70	0.168	0.113

\*ควบคุมน้ำหนัก ± 8%

**BGF**


Premium Quality Aluminium



เบอร์. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ฉาก ด้านเท่า  
Equal Angle



P19

DIE NO.	A		T	Weight	
	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
2741	3/4	19.05	2.00	0.196	0.132
1071	3/4	19.05	3.00	0.285	0.192
3708	-	20.00	1.50	0.157	0.106
1656	-	20.00	2.00	0.196	0.132
1070	7/8	22.22	0.70	0.083	0.056
1094	-	23.30	2.20	0.265	0.178
1091	-	25.00	0.70	0.094	0.063
1130	1	25.40	0.50	0.067	0.045
3297	1	25.40	0.60	0.082	0.055
1952	1	25.40	0.80	0.108	0.073
3298	1	25.40	0.90	0.122	0.082
1946	1	25.40	1.00	0.135	0.091
2169	1	25.40	1.20	0.161	0.108
5953	1	25.40	1.30	0.175	0.118
2951	1	25.40	1.50	0.200	0.134
2122	1	25.40	1.90	0.252	0.169
1925	1	25.40	2.50	0.327	0.220
1072	1	25.40	3.00	0.389	0.261
3897	1	25.40	3.18	0.410	0.276
1095	-	29.65	2.20	0.340	0.228
1231	1 1/4	31.75	0.60	0.102	0.069
2748	1 1/4	31.75	1.00	0.169	0.114
4478	1 1/4	31.75	3.00	0.492	0.331
3525	1 1/4	31.75	3.18	0.519	0.349
2990	1 1/4	31.75	4.76	0.758	0.509
1230	1 1/2	38.10	0.60	0.122	0.082
2279	1 1/2	38.10	1.00	0.204	0.137
2745	1 1/2	38.10	1.20	0.244	0.164

\*ควบคุมน้ำหนัก ± 8%

**BGF**


Premium Quality Aluminium



เบอร์. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ฉาก ด้านเท่า  
Equal Angle



**P20**

DIE NO.	A		T	Weight	
	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
2403	1 1/2	38.10	1.50	0.304	0.204
1553	1 1/2	38.10	2.0	0.402	0.270
1073	1 1/2	38.10	3.0	0.595	0.400
3944	1 1/2	38.10	3.18	0.628	0.422
4119	1 1/2	38.10	4.50	0.874	0.587
2045	1 1/2	38.10	4.76	0.922	0.620
4446	1 1/2	38.10	6.0	1.141	0.767
2616	1 1/2	38.10	6.35	1.202	0.808
1454	2	50.80	0.80	0.219	0.147
4044	2	50.80	1.20	0.327	0.220
1978	2	50.80	1.50	0.407	0.274
2374	2	50.80	2.0	0.540	0.363
3380	2	50.80	2.20	0.593	0.398
1148	2	50.80	3.0	0.802	0.539
5655	2	50.80	3.18	0.847	0.569
2513	2	50.80	4.50	1.184	0.796
2441	2	50.80	4.76	1.249	0.839
3915	2	50.80	6.0	1.550	1.042
1379	2	50.80	6.35	1.640	1.102
3090	2 1/2	63.50	4.76	1.578	1.060
1437	2 1/2	63.50	6.35	2.076	1.395
5815	3	76.20	3.0	1.215	0.816
4969	3	76.20	6.0	2.380	1.599
1418	3	76.20	6.35	2.513	1.689
2370	3	76.20	9.53	3.688	2.478
4879	4	101.60	6.0	3.206	2.154
2944	4	101.60	6.35	3.387	2.276
2268	4	101.60	9.53	4.999	3.359

\*ควบคุมน้ำหนัก ± 8%




Premium Quality Aluminium



เบอร์. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ฉาก ด้านไม่เท่า  
Unequal Angle



DIE NO.	A		B		T	Weight	
	inch	mm.	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
1191	-	5.0	-	20.0	1.10	0.071	0.048
1653	3/8	9.53	3/4	19.05	1.0	0.075	0.050
1651	1/2	12.00	-	36.50	5.0	0.551	0.370
2158	1/2	12.50	1 1/2	38.0	2.50	0.325	0.218
3419	1/2	12.70	3/4	19.05	0.60	0.051	0.034
3047	1/2	12.70	3/4	19.05	1.0	0.083	0.056
1253	1/2	12.70	1.00	25.40	0.50	0.051	0.034
6303	1/2	12.70	1.00	25.40	1.20	0.120	0.081
2733	1/2	12.70	1.00	25.40	1.50	0.149	0.100
2903	1/2	12.70	1.00	25.40	2.0	0.196	0.132
2743	1/2	12.70	1.00	25.40	3.0	0.285	0.192
1107	1/2	12.70	1 1/4	31.75	0.70	0.083	0.056
2160	1/2	12.70	1 1/4	31.75	1.0	0.118	0.079
2735	1/2	12.70	1 1/4	31.75	1.50	-	0.118
2871	1/2	12.70	1 1/4	31.75	1.60		0.125
2736	1/2	12.70	1 1/4	31.75	2.0	0.230	0.155
3195	1/2	12.70	1 1/4	31.75	2.20	0.252	0.169
1372	1/2	12.70	1 1/2	38.10	0.60	0.082	0.055
3013	1/2	12.70	1 1/2	38.10	0.70	0.095	0.064
2592	1/2	12.70	1 1/2	38.10	1.0	0.135	0.091
2737	1/2	12.70	1 1/2	38.10	1.20	0.161	0.108
1063	1/2	12.70	1 3/4	44.45	0.70	0.107	0.072
2278	1/2	12.70	1 3/4	44.45	1.0	0.152	0.102
3279	1/2	12.70	2.00	50.80	0.60	0.102	0.069
1383	1/2	12.70	2.00	50.80	0.70	0.119	0.080

\*ควมคุมน้ำหนัก ± 8%




Premium Quality Aluminium



เบอร์. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ฉาก ด้านไม่เท่า  
Unequal Angle



**P22**

DIE NO.	A		B		T	Weight	
	inch	mm.	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
2740	1/2	12.70	2.00	50.80	1.00	0.169	0.114
2973	1/2	12.70	2 1/2	63.50	0.60	0.123	0.083
3308	1/2	12.70	2 1/2	63.50	0.70	0.143	0.096
3693	1/2	12.70	-	70.00	1.80	0.395	0.265
3020	1/2	12.70	3.00	76.20	0.70	0.167	0.112
1268	1/2	12.70	3.00	76.20	1.00	0.238	0.160
3281	1/2	12.70	3.00	76.20	1.20	0.285	0.192
1871	1/2	12.70	3.00	76.20	3.00	0.698	0.469
2010	1/2	12.70	4.00	101.60	0.90	0.277	0.186
4537	1/2	12.70	4.00	101.60	1.20	0.368	0.247
1850	5/8	15.88	1.00	25.40	3.00	0.311	0.209
4574	3/4	19.05	1 1/8	28.58	1.50	0.187	0.126
2560	3/4	19.05	1 1/4	31.75	1.20	0.161	0.108
1864	3/4	19.05	1 1/4	31.75	1.65		0.148
1845	3/4	19.05	1 1/4	31.75	2.00		0.177
1232	1	25.40	1 1/2	38.10	0.60	0.102	0.069
2605	1	25.40	1 1/2	38.10	1.00	0.169	0.114
2464	1	25.40	1 1/2	38.10	1.50	0.252	0.169
2418	1	25.40	2.00	50.80	1.0	0.204	0.137
2658	1	25.40	2.00	50.80	1.20	0.244	0.164
3696	1	25.40	2.00	50.80	1.50	0.304	0.204
5739	1	25.40	2.00	50.80	3.18	0.628	0.422
3677	-	28.0	-	50.00	4.80	0.952	0.640
2753	-	30.0	-	39.00	4.40	0.770	0.517
3171	-	30.0	-	70.00	2.00	0.531	0.357
4012	1 1/2	38.0	-	100.0	2.0	0.737	0.495
3468	1 1/2	38.0	-	100.0	2.70	0.990	0.665
3514	1 1/2	38.0	-	100.0	3.0	1.098	0.738
4321	1 1/2	38.50	-	192.88	6.50	3.919	2.634
4320	-	41.0	-	150.0	6.0	2.724	1.831
5940	-	63.0	-	70.0	1.30	0.463	0.311

\*ควบคุมน้ำหนัก ± 8%

**BGF**

Premium Quality Aluminium




เบอร์. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

# ตัวยู ด้านเท่า

## Equal Channal



**P23**

DIE NO.	A		T	Weight	
	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
1085	3/8	9.53	0.70	0.052	0.035
1990	3/8	9.53	1.0	0.072	0.048
2727	3/8	9.53	1.20	0.085	0.057
4986	3/8	9.53	1.50	0.104	0.070
1086	1/2	12.70	0.70	0.070	0.047
2712	1/2	12.70	0.90	0.089	0.060
1474	1/2	12.70	1.0	0.098	0.066
2713	1/2	12.70	1.20	0.116	0.078
1087	5/8	15.88	0.70	0.088	0.059
1920	5/8	15.88	1.0	0.124	0.083
2726	5/8	15.88	1.20	0.147	0.099
1921	3/4	19.05	1.0	0.149	0.100
2730	3/4	19.05	1.20	0.178	0.120
2731	3/4	19.05	1.30	0.192	0.129
1634	3/4	19.05	3.0	0.416	0.280
5492	-	19.70	2.0	0.299	0.201
3007	1	25.40	1.0	0.201	0.135
3078	1	25.40	1.20	0.240	0.161
2349	1	25.40	1.50	0.298	0.200
2997	1	25.40	2.50	0.482	0.324
5694	1 1/4	31.75	2.50	0.611	0.411
2428	1 1/2	38.10	6.35	1.748	1.175

\*ความคลาดเคลื่อน  $\pm 8\%$




Premium Quality Aluminium



เบอร์. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

**ตัวยู ด้านไม่เท่า**  
**Unequal Channal**



DIE NO.	A		B		T	Weight	
	inch	mm.	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
4248	-	8.0	-	17.0	1.25	0.103	0.069
1668	-	10.0	-	14.50	0.80	0.071	0.048
1478	1/2	12.70	3/4	19.05	0.70	0.082	0.055
1423	1/2	12.70	7/8	22.23	0.60	0.076	0.051
1270	1/2	12.70	1.00	25.40	0.60	0.081	0.054
2593	1/2	12.70	1.00	25.40	1.0	0.132	0.089
2732	1/2	12.70	1.00	25.40	1.20	0.157	0.106
1282	1/2	12.70	1 1/4	31.75	1.0	0.149	0.100
2611	1/2	12.70	-	35.0	1.20	0.189	0.127
3283	1/2	12.70	1 1/2	38.10	0.60	0.101	0.068
3021	1/2	12.70	1 1/2	38.10	0.70	0.118	0.079
1950	1/2	12.70	1 1/2	38.10	0.80	0.134	0.090
1544	1/2	12.70	1 1/2	38.10	1.0	0.167	0.112
1334	1/2	12.70	1 3/4	44.45	0.60	0.110	0.074
3022	1/2	12.70	1 3/4	44.45	0.70		0.087
2751	1/2	12.70	1 3/4	44.45	0.90	0.165	0.111
1965	1/2	12.70	1 3/4	44.45	1.20	0.219	0.147
2734	1/2	12.70	1 3/4	44.45	1.50	0.272	0.183
3280	1/2	12.70	2.00	50.80	0.60	0.122	0.082
3019	1/2	12.70	2.00	50.80	0.70	0.142	0.095
1711	1/2	12.70	2.00	50.80	0.80	0.162	0.109
2771	1/2	12.70	2.00	50.80	1.0	0.201	0.135
2747	1/2	12.70	2.00	50.80	1.20	0.240	0.161
3023	1/2	12.70	2 1/2	63.50	0.70	0.166	0.112
1384	1/2	12.70	3.00	76.20	0.70	0.190	0.128
1855	1/2	12.70	4.00	101.60	1.20	0.405	0.272
5946	-	15.0	-	30.0	1.20	0.187	0.126
4577	-	16.0	-	11.0	3.0	0.301	0.202

\*ควบคุมน้ำหนัก ± 8%




Premium Quality Aluminium



พจน. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP

ตัวยู ด้านไม่เท่า  
Unequal Channel



**P25**

DIE NO.	A		B		T	Weight	
	inch	mm.	inch	mm.	mm.	kg./m.	lb./ft.
5985	-	19.0	-	14.0	1.50	0.199	0.134
5984	-	19.0	-	16.0	1.50	0.207	0.139
3366	3/4	19.05	-	50.0	1.80	0.412	0.277
1459	3/4	19.05	4.00	101.60	1.0	0.373	0.251
1976	3/4	19.05	4.00	101.60	1.20	0.446	0.300
3695	3/4	19.05	4.00	101.60	1.30	0.483	0.325
1966	3/4	19.05	4.00	101.60	1.50	0.556	0.374
2390	3/4	19.05	4.00	101.60	1.70	0.628	0.422
1561	-	20.0	-	16.0	1.80	0.256	0.172
1174	-	21.70	-	14.20	1.20	0.180	0.121
2222	-	22.0	-	49.20	2.0	0.483	0.325
4196	-	23.0	-	11.0	1.0	0.149	0.100
3980	-	24.0	-	38.0	4.0	0.846	0.569
3008	-	25.0	-	13.0	2.0		0.215
4555	-	25.0	-	35.0	1.50		0.233
4062	-	25.0	-	88.0	1.20	0.441	0.296
4062	-	25.0	-	88.0	1.20	0.441	0.296
3681	-	25.0	-	109.0	2.0	0.840	0.564
3682	-	25.0	-	159.0	2.0	1.111	0.747
1997	1	25.40	1 1/4	31.75	2.0	0.426	0.286
3844	1	25.40	4.00	101.60	1.50	0.607	0.408
1667	-	31.0	-	16.50	1.20	0.247	0.166
2386	1 1/4	31.75	-	79.20	1.50	0.568	0.382
1511	-	32.0	-	25.0	2.50	0.569	0.382
6191	1 1/2	38.10	1.00	25.40	2.0	0.529	0.355
5687	-	40.0	-	70.0	4.0	1.539	1.034
5686	-	41.0	-	100.0	8.0	3.599	2.419
2145	1 3/4	44.45	1.00	25.40	1.50	0.452	0.304

\*ความคูนน้ำหนัก ± 8%

**BGF**

Premium Quality Aluminium



มอก. 284-2530

A MEMBER OF **BG** GROUP







**BGF**

139/2 Moo 3 Malaiman Road,  
Taplaung, Muang Nakhonpathom  
73000



+66 34 261 600  
+66 34 290 101-3  
+66 34 262 333-4



+66 34 290 314  
+66 34 291 450-1

**FUTURE TOGETHER**

พลังสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต



[www.bgf.co.th](http://www.bgf.co.th)

A MEMBER OF **BG** GROUP

**BGF** | FUTURE TOGETHER